

Mode opératoire

Mise à jour du Firmware du module 3G+ embarqué dans le Samsung NC10 3G+



Objectif

- Mise à jour du Firmware du module 3G+ embarqué dans le Samsung NC10 3G+

Bénéfices attendus

- Compatibilité avec le Dashboard VMB 9.4.3 et supérieurs/ultérieurs

Pré-requis avant de démarrer l'upgrade du module

- 1- branchez le Samsung NC10 3G+ sur secteur
- 2- Fermez l'ensemble des applications ouvertes en cours, notamment les kits de connexions (ex. Internet 3G+ Samsung)

Compatibilités

- Samsung NC10 3G+ uniquement


Pas à pas d'upgrade du Firmware

Etape 0

Dé-zippez le package Y3100BUID2.zip dans un répertoire de votre Samsung NC10 3G+ (double click sur le fichier Y3100BUID2.zip)

Etape 1

Lancez le fichier FMUpgrade.exe (double click sur le fichier FMUpgrade.exe)



Etape 2


Patiencez quelques instants après ouverture de l'application, le temps que le module soit détecté par le logiciel.

Cliquez sur le bouton « [Upgrade](#) »



Etape 3 (optionnelle)

Il est possible qu'un message de confirmation soit demandé :



Dans ce cas, cliquez sur « **Yes** ».

La version de Firmware applicable au support du Dashboard VMB est la Y3100BUILD2.

Etape 4

L'upgrade du Firmware s'opère.



Ne débranchez pas le Samsung NC10 3G+ du secteur !

N'arrêtez pas le Samsung NC10 3G+ durant l'upgrade !

Veillez à ne pas laisser le mode veille du NC10 3G+ s'activer !



Etape 5

L'opération est terminée !
Vous pouvez quitter l'outil.



Etape 6

Vérification de la bonne prise en compte de la version de Firmware du module 3G+ embarqué dans le Samsung NC10 3G+

Après avoir installé le Dashboard VMB 9.4.3 (ou supérieur), vous pouvez vérifier la version du Firmware du module 3G+ embarqué.

Pour ce faire, depuis le Dashboard VMB, allez dans la rubrique :
OUTILS ► DIAGNOSTICS

